




Metalen Luchtkanalen



Metalen kanalen voor
tochtvrij koelen / verwarmen





KLEUREN

De panelen waaruit de metalen luchtkanalen zijn samengesteld, zijn standaard verkrijgbaar in



Andere kleuren mogelijk op aanvraag

AFMETINGEN

De luchtkanalen hebben een standaardlengte van 3000 mm en een breedte en hoogte zoals hieronder vermeld:

- 735 mm breedte x 735 mm hoogte
- 735 mm breedte x 435 mm hoogte
- 1335 mm breedte x 735 mm hoogte
- 1335 mm breedte x 435 mm hoogte



Andere afmetingen mogelijk op aanvraag

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

Van toepassing in alle mogelijke bedrijven

Alle voordelen die DIMKISOL-luchtkanalen bieden, zijn gemakkelijk te vertalen in één woord 'Kostenbesparend'. Dit is vooral de belangrijkste factor die u zeker weet te overtuigen. We praten dan nog niet eens over de onderhoudsvriendelijkheid en alle mogelijkheden die deze luchtkanalen bieden.

Montage en flexibiliteit

Het systeem is zó ontworpen dat de montage uiterst eenvoudig is waardoor er geen gespecialiseerde techniekers voor nodig zijn. Ook bij een aanpassing in de ruimte kunnen de tegels gemakkelijk worden verplaatst naargelang de nood om te ventileren, te koelen of te verwarmen. Voor een gedeelte waar u niet van deze functies gebruik wil maken, worden gesloten tegels geplaatst, en voor het inbouwen van verlichting gebruikt u de daartoe bestemde tegels met een uitsparing.

Onderhoud en reiniging

In eerste plaats is het zo dat de gebruikte tegels minder onderhevig zijn aan onderhoud dan andere materialen. De tegels kunnen eenvoudig uit het luchtkanaal worden genomen en weer teruggeplaatst. Reiniging gebeurt simpelweg met een vochtige doek. Dit vergemakkelijkt het (preventief) onderhoud en maakt een reinigingsfirma overbodig.

DIMKISOL ... DE JUISTE KEUZE!

Even voor u samengevat

DIMKISOL-luchtkanalen zorgen voor een ideaal leefklimaat, zonder tocht, zonder condensatie. De montage is gemakkelijk en zones zijn eenvoudig om te bouwen. Verlichting inbouwen is geen probleem en er bestaat de mogelijkheid ter bevordering van de akoestiek. Preventieve controle en reiniging kan probleemloos in eigen beheer gedaan worden. Bovendien hebben de kanalen een zéér lange levensduur. Kortom, DIMKISOL-luchtkanalen vormen de goedkoopste oplossing op lange én korte termijn!

DIMKISOL LUCHTKANALEN

Een doordacht systeem, allround toepasbaar en kosten besparend!

De **DIMKISOL** metalen luchtkanalen zijn ontstaan door het inventief monteren van één van onze top-producten, de Polyval-tegels, die al bijna 50 jaar met succes hun dienst bewijzen in uiteenlopende branches en industriën.

Deze metalen tegels beschikken over een ventilerende (en mogelijk een akoestische) eigenschap die het tochtloos verwarmen of koelen van ruimtes mogelijk maakt. De toepassing van deze tegels als wand- en plafondsysteem biedt al vele decennia dé oplossing voor vele bedrijven.

Een beter binnenklimaat

Deze unieke eigenschappen vindt men automatisch terug bij onze metalen luchtkanalen. Ze kunnen gebruikt worden voor hun koelende of verwarmende functie, alsook voor ventilatie. En de kanalen bieden zelfs nog meer: ze kunnen voorzien worden van een inlegmat voor een betere akoestiek, of kunnen zelfs gebruikt worden voor de inbouw van verlichting. De diverse soorten 'tegels' die hiervoor beschikbaar zijn bieden tal van mogelijkheden!

Kijk deze folder rustig door. Graag zetten we alle voordelen even op een rijtje of laat uzelf overtuigen op onze website www.dimkisol.be



Onze jarenlange ervaring en vakbekwaamheid zijn onze troef. Ook zijn wij een bedrijf dat werkt met duidelijke en heldere afspraken en waar Service nog betekenis heeft.



Bel vrijblijvend voor info of een afspraak **+32 (0)13 55 36 97** of stuur een mailtje naar info@dimkisol.be

Polyval tegel met zijn unieke perforatie



Tegel in gesloten uitvoering



Tegel met opening voor verlichting



Tegel in inox-uitvoering





WWW.DIMKISOL.BE
Industrieweg 1413 - 3540 Herk-de-Stat

+32 (0)13 55 36 97
info@dimkisol.be